



**Largeur de travail de 89 ou 110 cm**

**Rendement de surface élevé  
jusqu'à 6 600 m<sup>2</sup>/h**

**Châssis en acier robuste**

# Balayeuse Sweepmaster B 800R

Balayeuse autoportée pour petites et moyennes surfaces



La performance redéfinie : la balayeuse Sweepmaster B800 R allie le petit gabarit d'une balayeuse autotractée confortable au potentiel de puissance d'une machine autoportée. Elle permet de balayer les petites et moyennes surfaces de manière économique sans propagation de poussière avec un rendement de surface jusqu'à 6 650 m<sup>2</sup>/h. .

- **Structure robuste**
- **Balayage efficace même dans les pentes et virages grâce au balai latéral**
- **Système d'éjection par-dessus tête pour un remplissage optimal du bac à déchets**
- **Aspiration optimale de la poussière et nettoyage efficace du filtre**
- **Grande autonomie de la batterie et chargeur embarqué**
- **Clapet de traitement des gros déchets IntelliFlap**



**Efficacité et rentabilité : une machine professionnelle jusque dans le moindre détail**

- La balayeuse Sweepmaster B800 R fait appel à un système d'éjection par-dessus tête qui garantit un remplissage optimal du bac à déchets, une grande autonomie et des résultats toujours parfaits.
- Afin de maintenir un niveau de propreté constant, le filtre peut également être nettoyé rapidement par secouage en cours d'intervention (système de vibration). Une fois le travail terminé, il est accessible facilement et rapidement pour être nettoyé.
- Très robuste, le châssis en acier haute résistance fait de la balayeuse Sweepmaster B800 R une machine professionnelle pour une propreté durable et efficace.

## Détails

### Une solution étudiée jusque dans le moindre détail



**Particulièrement facile d'utilisation** : système de ramassage des déchets « Take it easy » de la balayeuse Sweepmaster B800 R facilite le vidage des deux bacs à déchets ou le ramassage de déchets plus gros. Les deux bacs permettent également de répartir le poids au mieux.



**Compensation de l'usure en toute simplicité** : grâce au système ABBA, le rouleau de balayage principal peut être réglé (en hauteur) de sorte à garantir un balayage toujours parfait sur toute sa durée de vie.



**Air propre et grande autonomie** : système de filtre à cartouche avec grande surface de séparation et technologie de nettoyage de filtre brevetée R<sup>2</sup>S.



## Caractéristiques techniques

# Principales informations sur la Sweepmaster B800 R

Balayeuse		B800R
Largeur de balayage	cm	89 - 110*
Ø rouleau balayeur	cm	25
Nombre de balais		1 - 2
Alimentation		batterie
Autonomie batterie	min	225
Niveau sonore	dB (A)	66
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	1,5
Capacité en rampe	%	16
Rendement théorique	m <sup>2</sup> /h	6600
Diamètre balai latéral	cm	40
Vitesse de travail	km/h	6
Capacité du bac	L	50
Puissance totale	kW	0,75
Longueur	cm	128
Largeur	cm	90,8 / 99,8*
Poids avec batterie	Kg	282

\*1 ou 2 balais latéraux